



**TVT** Italia   
Secure The World With You

Settembre - 2021


La nostra forza è ... semplicità di programmazione

# INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE XVR/NVR



... interfaccia utente intuitiva

# SOFTWARE DI GESTIONE



Ricerca smart

Timeline

CMS

IP planning

Statistiche

Controllo PTZ

Multischermo

App dedicata

 Face Detection

 Classifica allarmi

 Cloud

 Ricerca Snapshot

 Tracking

 Supporto Fisheye

... totalità delle soluzioni disponibili

# SUPERVISIONE E GESTIONE DA REMOTO

Scarica l'app gratuita  
**SuperCam Plus**



## Software di supervisione NVMS 2.0

Disponibile per installazione su PC Windows o Apple OS.  
Consente la centralizzazione di tutti i dispositivi TVT, siano essi **XVR**, **NVR** o **single telecamere IP**.  
Visualizzazione **live a multischermo** con creazione di **viste**, **riproduzione registrazioni**, **ricezione allarmi** e **notifiche eventi**, possibilità di configurazione **mappe grafiche**.

## App SuperCam Plus

Per la gestione **da smartphone**, disponibile per **Android** e **IOS**, permette la gestione **live** e in **riproduzione** di siti **multipli** con ricezione di **notifiche di evento** da XVR e NVR. Ascolto **audio live** e **registrazione**, funzione **"push to talk"**.

[www.autonat.com](http://www.autonat.com)

Sito web per accesso a XVR o NVR da web browser tramite piattaforma cloud.



Inquadra il QR Code  
per approfondire

**NOVITA'**

**Firmware V.1.4.5  
per NVR  
gestione  
da web browser  
senza plugin  
(HTML5)**

**Multischermo**

**Centralizzatore**

**Ricezione allarmi**

**Mappe grafiche**

**Gestione live**

**Notifiche evento**

**Audio live**

... tecnologia esclusiva e proprietaria

# LIGHT EXPLORER



Questa tecnologia consente di avere **immagini a colori anche in scene scarsamente illuminate**, fornendo una quantità di informazioni superiore rispetto al monocromatico.

Le telecamere utilizzano **sensori di ultima generazione** che garantiscono anche una esposizione dell'immagine particolarmente accurata in fase diurna, compensando al meglio le variazioni di illuminazione con tanta luce grazie alla funzionalità **True WDR (120dB)**.

In caso di mancanza completa di luce queste telecamere garantiscono comunque una immagine monocromatica di elevata qualità grazie all'impiego di **LED IR ad elevata portata** e alla funzione **Smart IR** che evita la sovraesposizione dei soggetti in primo piano quando i LED sono attivi



Inquadra il QR Code per approfondire

Sony Starvis

True WDR

Smart IR


Progressive scan

Accuratezza

Prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione

... intelligenza artificiale sempre disponibile

# TRUE ALARM




Telecamere IP con **analisi video con Intelligenza Artificiale** a bordo, in grado di analizzare la scena alla ricerca delle condizioni di allarme configurate, generando i metadati associati all'evento e inviandoli al dispositivo di gestione a cui è collegata.

Questo processo consente la generazione di **eventi di allarme**.

Le telecamere sono in grado di discriminare fra **persone, veicoli e moto/cicli**, l'evento viene creato per **attraversamento linea, ingresso o uscita da un'area, conteggio o rilevazione di un volto**.



Inquadra il QR Code per approfondire



... affidabilità dei nostri partner

# HDD STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI



## TOSHIBA

### Serie V300

- Sistemi di videosorveglianza
- XVR, NVR, server VMS
- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)

### Serie S300

- XVR, NVR, server VMS
- array RAID per la videosorveglianza



Partner  
raccomandato



Operatività 24/7

Capacità  
fino a 10 TB

Hard disk  
SATA da 3,5"

Buffer  
fino a 256 MB

# TELECAMERE IP



2 MP

4 MP

5 MP

8 MP

Bullet

Mini dome

IK10

2.8 mm

2.8-12 mm  
motorizzata

7-22 mm  
motorizzata



Smart H.265



True WDR



Ultra Starlight



Smart IR



IP67



IK10

# TRUE ALARM

**Telecamere IP** con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da **4MP, 5MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento**: attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.



**8 MP**



<b>TD-9482E3L</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9584E3L</b>
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482E3LDPEAR3	Codice per ordine	TD9584E3LDPEAR2
<b>€ 490,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 460,00</b>



<b>TD-9483E3L</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9585E3L</b>
50 - 70 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	--
SI	Uscita video CVBS	NO
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9483E3LDAZPEAR5	Codice per ordine	TD9585E3LDAZPEAR3
<b>€ 660,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 600,00</b>

<b>H.265</b>	<b>HLC</b>	<b>VCA</b>	<b>Face Detection</b>
<b>WDR 120dB</b>	<b>AWB</b>	<b>BLC</b>	<b>Motion Detection</b>
<b>Defog</b>	<b>PoE</b>	<b>IP67</b>	<b>-30° ~ +60°</b>



**5 MP**



<b>TD-9452C1</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9554C1</b>
20 - 30 m	Distanza LED visibili	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9452C1PEWR2	Codice per ordine	TD9554C1PEWR2
<b>€ 380,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 350,00</b>

## Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni. Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight. Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



<b>IP</b>	<b>Immagini a colori 24/7</b>	<b>Bullet</b>
<b>20 - 30 m portata LED</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>5 MP</b>
<b>2.8 mm</b>	<b>5 MP</b>	<b>Mini dome</b>

# TRUE ALARM

**Telecamere IP** con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione **da 4MP, 5MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento**: attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T. 10



4 MP



<b>TD-9441E3</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9544E3</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9441E3DPEAR2	Codice per ordine	TD9544E3DPEAR2
<b>€ 290,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 290,00</b>



2.8 - 12 mm motorizzata



<b>TD-9442E3</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9545E3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442E3DAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545E3DAZPEAR3
<b>€ 450,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 450,00</b>



4 MP



<b>TD-9443E3</b>	<b>2.8 - 12 mm / 7 - 22 mm motorizzata</b>	<b>TD-9443E3</b>
2.8 - 12 mm motorizzata	Focale	7 - 22 mm motorizzata
50 - 70 m	Distanza IR	70 - 100 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	B
TD9443E3DAZPEAR5	Codice per ordine	TD9443E3DAZPEAR7
<b>€ 550,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 590,00</b>



Inquadra il QR Code per approfondire





## 8 MP

TD-9481S3	2.8 mm	TD-9584S3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9481S3DPEAR2	Codice per ordine	TD9584S3DPEAR2
<b>€ 370,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 350,00</b>



TD-9482S3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Uscita video CVBS	NO
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9482S3DAZPEAR3	Codice per ordine	TD9585S3DAZPEAR3
<b>€ 460,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 460,00</b>



## 5 MP

TD-9451S3A	2.8 mm	TD-9554S3A
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	C
TD9451S3ADPEAR2	Codice per ordine	TD9554S3ADPEAR2
<b>€ 220,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 220,00</b>



TD-9453E2A	3.3 - 12 mm motorizzata / 2.8 mm	TD-9557E2
50 - 70 m	Distanza IR	10 - 20 m
120dB	WDR	120dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
IP67	Grado di protezione	IP66
A	Accessorio di montaggio	TD-YZJ0203
TD9453E2ADAZPEAR5	Codice per ordine	TD9557E2DPEIR0
<b>€ 290,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 250,00</b>



TD-9452S3A	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9555S3A
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9452S3ADAZPEAR3	Codice per ordine	TD9555S3ADAZPEAR3
<b>€ 360,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 360,00</b>



Inquadra il QR Code per approfondire



# SMART IP

**Telecamere IP** con risoluzione da **2MP**, con funzionalità di **analisi video di base** (attraversamento linea, violazione area, offuscamento scena). Versione con **tecnologia Light Explorer** che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione (senza video analisi). Alimentazione a **12Vcc o PoE**, **doppio stream** video configurabile, slot per scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T. 12



**2 MP**



<b>TD-9421S3</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9524S3</b>
10 - 20 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S3DPEAR2	Codice per ordine	TD9524S3DPEAR2
<b>€ 150,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 150,00</b>



**2.8 - 12 mm manuale**



<b>TD-9422S3</b>	<b>2.8 - 12 mm manuale</b>	<b>TD-9525S3</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 ingresso	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3DFZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3DFZPEAR3
<b>€ 220,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 220,00</b>



**2 MP**



<b>TD-9421S2H</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-9524S2H</b>
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	NO
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S2HDPEAR2	Codice per ordine	TD9524S2HDPEAR2
<b>€ 210,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 210,00</b>



**2.8 - 12 mm motorizzata**



<b>TD-9422S2H</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-9525S2H</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S2HDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S2HDAZPEAR3
<b>€ 270,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 270,00</b>

<b>H.265</b>	<b>HLC</b>	<b>VCA</b>	<b>Day &amp; Night</b>
<b>WDR</b>	<b>AWB</b>	<b>BLC</b>	<b>Motion Detection</b>
<b>Defog</b>	<b>PoE</b>	<b>IP67</b>	<b>-30° ~ +60°</b>



Inquadra il QR Code per approfondire



# TELECAMERE IP SPECIALI



2 MP

4 MP

5 MP

6 MP

8 MP

Sony Starvis

Slot SD Card

20-32x zoom

Analitica

Statistiche



AI



Day&Night



3D DNR



True WDR



Correzione difetti



IP66 / IP67

# PTZ IP

**Telecamere IP Dome PTZ**, zoom ottico motorizzato con **autofocus**, **LED IR a lunga portata** per illuminazione notturna. **Tecnologia Light Explorer**: consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. **Triplo stream** video configurabile, slot per scheda SD. Conformi a standard Onvif S, G e T. **● Sono fornite con staffa TD-YZJ0808 e alimentatore.**

## 4 MP - Auto Tracking



<b>TD-8443IS</b>	<b>25X</b>
100 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8443ISPE25MAR10	Codice per ordine
<b>€ 1.270,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-8643IM</b>	<b>32X</b>
100 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
24Vcc/vca / PoE++	Alimentazione
IP67	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8643IMPE32MAR20	Codice per ordine
<b>€ 3.630,00</b>	Prezzo listino



**H.265**



**Ultra Starlight**



**True WDR**



**Auto Day & Night**



**3D DNR**



**Smart Tracking**



Inquadra il QR Code per approfondire



## 2 MP



<b>TD-8423IS</b>	<b>20X</b>
150 m	Portata LED
12Vcc / PoE	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8423ISPE20MAR15	Codice per ordine
<b>€ 970,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-8523IE</b>	<b>30X</b>
150 m	Portata LED
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
24Vcc	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8523IE30MAR15	Codice per ordine
<b>€ 1.360,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-8623IM</b>	<b>30X</b>
300 m	Portata LED
1 IN / 1 OUT	Audio
7 IN / 1 OUT	I/O
24Vca	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8623IM30MVL30	Codice per ordine
<b>€ 2.350,00</b>	Prezzo listino



**H.265**



**HLC**



**VCA**



**Face Recognition**



**WDR**



**AWB**



**BLC**



**Motion Detection**



**Defog**



**PoE**



**IP67**



**-30° ~ +60°**

# TELECAMERE IP SPECIALI


**6 MP - Fisheye**


<b>TD-9568E2</b>	<b>360°</b>
20 - 30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Uscita video CVBS
SI, max 128 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD9568E2DPEAR2	Codice per ordine
<b>€ 600,00</b>	Prezzo listino

Telecamera **IP fisheye a 360°** con risoluzione **6MP**. Differenti modalità come fisheye, panorama e diverse visualizzazioni virtuali con brandeggio e **zoom digitale e raddrizzamento elettronico** (dewarping).


**8 MP - Panoramica**


<b>TD-6424M3</b>	<b>180°</b>
20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
E	Gruppo di accessori
TD6424M3DPEAR2	Codice per ordine
<b>€ 2.300,00</b>	Prezzo listino


Telecamera **IP panoramica 180°** con risoluzione **8MP** (4 sensori da 2MP). Dotata di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.



Inquadra il QR Code  
per approfondire


**2 MP - Lettura targhe**


<b>TD-9423A3-LR</b>	<b>7 - 22 mm motorizzata</b>
70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9423A3LR	Codice per ordine
<b>€ 1.030,00</b>	Prezzo listino



Inquadra il QR Code  
per approfondire

# TELECAMERE IP SPECIALI



## 5 MP - Deterrenza attiva




TD-9452A3-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9555A3-PA
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9452A3PA	Codice per ordine	TD9555A3PA
€ 600,00	Prezzo listino	€ 600,00


### Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

#### Reazioni:



#### Analitica disponibile:



Inquadra il QR Code per approfondire



## 2 MP - Riconoscimento volto



TD-9423A3-FR	7 - 22 mm motorizzata	TD-9523A1
10 m	Distanza LED visibili	--
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	E
TD9423A3FR	Codice per ordine	TD9523A1DAZPE
€ 840,00	Prezzo listino	€ 665,00

**Le telecamere sono in grado di identificare un volto nella scena, verificare se appartenente ad un database, registrare eventi (nella memoria SD o su NVR) e fornire agli NVR i metadati opportuni per la gestione di ricerche intelligenti e di statistiche.**

In questa applicazione è fondamentale il posizionamento della telecamera che deve necessariamente operare su un varco di lettura.

### Rilevazione

Rilevazione volto con risoluzione minima tra le pupille dell'immagine di 20 pixel.

### Riconoscimento

È possibile confrontare in tempo reale i volti rilevati con un database interno, generando notifiche di vario tipo.

### Statistiche

Visualizzazione temporale del numero dei volti rilevati su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo configurabile.

### Allarmi

Confronto dinamico con il database dei volti memorizzati, programmazione generazione allarmi per diverse fasce orarie con notifiche personalizzabili.

### Tracciamento


Tracciamento dei passaggi in determinate aree con segnalazione percorso effettuato su mappa.

### Ricerca

Ricerca volti con indicazione del grado di somiglianza ad un soggetto presente nel database.

### Registrazione

Registrazione ed indicizzazione volti per un successivo utilizzo in riproduzione o ricerca.



Inquadra il QR Code per approfondire

# APPLICAZIONI SPECIALI

## 2 MP - Rilevazione temperatura

T PANEL	3.97 mm
8" touch screen	Display
1280 x 800	Risoluzione
32° C - 43° C	Range temperatura
± 0.3°C	Accuratezza
SI	Controllo accessi
Interno, 20.000 volti	Database
SI, max 128 GB	Slot SD Card
SI, annunci vocali personalizzabili	Speaker
TDE2128TMTP	Codice per ordine
<b>€ 2.200,00</b>	Prezzo listino



Terminale di **rilevazione temperatura corporea** ad alta efficienza senza contatto, **riconoscimento del volto e controllo accessi**. Dispositivo utilizzabile in modalità standalone ma predisposto per impiego in rete.



### TD-YZJ1003A

Supporto da muro

TDYZJ1003A

**€ 159,00**



### AL15R

Alimentatore 12v 1,5a resinato

AL15R

**€ 28,50**

## 2 MP - Cube camera

C12	2.8 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
10 m	Distanza IR
microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
C12	Codice per ordine
<b>€ 190,00</b>	Prezzo listino



Telecamera **cube IP 2MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.



H.265



HLC



Day & Night



WDR



AWB



BLC



Defog



PoE



WiFi



Motion Detection



Inquadra il QR Code  
per approfondire

# TELECAMERE HD MULTISTANDARD



2 MP

5 MP

8 MP

2.8 mm

2.8-12 mm  
motorizzata

Bullet

Mini dome

IK10



4 in 1



Ultra Starlight



IP67



True WDR



Smart IR



IK10

# MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

**Menù su schermo** per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).



**8 MP**



<b>TD-7481AE1</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-7584AE1</b>
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7481AE1DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7584AE1DAZSWAR3
<b>€ 165,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 165,00</b>



**2.8 - 12 mm motorizzata**



<b>TD-7482AE1</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-7585AE1</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7482AE1DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7585AE1DAZSWAR3
<b>€ 278,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 278,00</b>



**Formato**



**Elevata sensibilità**



**BLC**



**Day & Night**



**AWB**



**AHD / TVI / CVI / CVBS**



**IP67**



**5 MP**



<b>TD-7451AE2</b>	<b>2.8 mm</b>	<b>TD-7554AE2</b>
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7451AE2DSWAR2	Codice per ordine	TD7554AE2DSWAR2
<b>€ 102,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 102,00</b>



**2.8 - 12 mm motorizzata**



<b>TD-7452AE2</b>	<b>2.8 - 12 mm motorizzata</b>	<b>TD-7555AE2</b>
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7452AE2DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7555AE2DAZSWAR3
<b>€ 195,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 195,00</b>



**Formato**



**Elevata sensibilità**



**BLC**



**Day & Night**



**AWB**



**AHD / TVI / CVI / CVBS**



**IP67**



Inquadra il QR Code per approfondire



# MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

**Menù su schermo** per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).



**2 MP**

**TD-7421AE3**

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

TD7421AE3DSWAR2

€ 70,00

**2.8 mm**

Distanza IR

Tecnologie 4 in 1

Gruppo di accessori

Codice per ordine

Prezzo listino



**TD-7524AE3**

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

C

TD7524AE3DSWAR2

€ 70,00



**TD-7422AE3**

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

TD7422AE3DFZSWAR3

€ 123,00

**2.8 - 12 mm manuale**

Distanza IR

Tecnologie 4 in 1

Gruppo di accessori

Codice per ordine

Prezzo listino



**TD-7525AE3**

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

D

TD7525AE3DFZSWAR3

€ 123,00



**Formato**



**Elevata sensibilità**



**BLC**



**Day & Night**



**AWB**



**AHD / TVI / CVI / CVBS**



**IP67**



**2 MP**



**TD-7421AM3**

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

120 dB

A

TD7421AM3DSWAR2

€ 110,00

**2.8 mm**

Distanza IR

Tecnologie 4 in 1

WDR

Gruppo di accessori

Codice per ordine

Prezzo listino



**TD-7524AM3**

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

120 dB

C

TD7524AM3DSWAR2

€ 110,00



**TD-7422AM3**

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

120 dB

A

TD7422AM3DAZSWAR3

€ 187,00

**2.8 - 12 mm motorizzata**

Distanza IR

Tecnologie 4 in 1

WDR

Gruppo di accessori

Codice per ordine

Prezzo listino



**TD-7525AM3**

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

120 dB

D

TD7525AM3DAZSWAR3

€ 187,00



**Formato**



**Elevata sensibilità**



**BLC**



**Day & Night**



**AWB**



**AHD / TVI / CVI / CVBS**



**IP67**



Inquadra il QR Code per approfondire



# MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

**Menù su schermo** per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).



2 MP



**TD-7421TM3**

**2.8 mm**

**TD-7524TM3**

20 - 30 m

Distanza LED visibili

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7421TM3SWWR2

Codice per ordine

TD7524TM3SWWR2

€ 135,00

Prezzo listino

€ 135,00

## Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight

Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



Inquadra il QR Code per approfondire

# SISTEMI DI REGISTRAZIONE



5 in 1



Da analogico a IP



3D DNR



RAID



Dual LAN



VCA



Fino a 12 MP



4 - 128 canali

1 - 16 HDD

1 - 14 TB

Versioni  
HDD Ready

Analisi video

Espansione  
uscite  
d'allarme

# NVR E NVR POE

**Videoregistratori digitali di rete** con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



<b>TD-3104B1</b>	<b>4 canali</b>
6MP @ 25fps	Risoluzione
32	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B1	Codice per ordine
<b>€ 170,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-3104B1-4P</b>	<b>4 canali PoE</b>
6MP @ 25fp	Risoluzione
28	Mbps
HDMI 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
NO	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B14P	Codice per ordine
<b>€ 300,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-3104B1H-4P</b>	<b>4 canali PoE</b>	<b>TD-3104B1H-4P-T1*</b>
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
40	Mbps	40
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1	LAN	1
SI, long line fino a 200 m	PoE	SI, long line fino a 200 m
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 1 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3104B1H4P	Codice per ordine	TD3104B1H4PT1
<b>€ 390,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 530,00</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



Inquadra il QR Code per approfondire



# NVR E NVR POE

**Videoregistratori digitali di rete** con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



TD-3108B1	8 canali	TD-3108B1-T2*
6MP @ 25fps	Risoluzione	6MP @ 25fps
56	Mbps	56
HDMI + VGA 1080p	Uscita video	HDMI + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1	Codice per ordine	TD3108B1T2
<b>€ 215,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 420,00</b>



TD-3108B1H	8 canali	TD-3108B1H-T2*
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
80	Mbps	80
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1H	Codice per ordine	TD3108B1HT2
<b>€ 284,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 490,00</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



TD-3108B1H-8P	8 canali PoE	TD-3108B1H-8P-T2*
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
80	Mbps	80
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 OUT
1	LAN	1
SI, long line fino a 200 m	PoE	SI, long line fino a 200 m
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1H8P	Codice per ordine	TD3108B1H8PT2
<b>€ 510,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 730,00</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



Inquadra il QR Code per approfondire



# NVR E NVR POE

**Videoregistratori digitali di rete** con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



<b>TD-3116B1</b>	<b>16 canali</b>	<b>TD-3116B1-T2*</b>
8MP @ 25fps	Risoluzione	8MP @ 25fps
112	Mbps	112
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
--	I/O	--
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
NO	Compatibile Fisheye	NO
NO	Montaggio Rack	NO
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3116B1	Codice per ordine	TD3116B1T2
<b>€ 305,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 510,00</b>



<b>TD-3316B2-A1</b>	<b>16 canali</b>	<b>TD-3316B2-A1-T2*</b>
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
160	Mbps	160
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
1	LAN	1
2, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3316B2A1	Codice per ordine	TD3316B2A1T2
<b>€ 505,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 700,00</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



<b>TD-3316B4-16P-A1</b>	<b>16 canali PoE</b>	<b>TD-3316B4-16P-A1-T2*</b>
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
160	Mbps	160
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
1	LAN	1
SI, long line fino a 200 m	PoE	SI, long line fino a 200 m
4, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3316B416PA1	Codice per ordine	TD3316B416PA1T2
<b>€ 1.040,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 1.260,00</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



Inquadra il QR Code  
per approfondire



# NVR E NVR POE

**Videoregistratori digitali di rete** con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



<b>TD-3332H2-A1</b>	<b>32 canali</b>	<b>TD-3332H2-A1-T2*</b>
12MP @ 25fp	Risoluzione	12MP @ 25fp
256	Mbps	256
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
1	LAN	1
2, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
NO	RAID	NO
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3332H2A1	Codice per ordine	TD3332H2A1T2
<b>€ 905,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 1.080,00</b>



<b>TD-3332B8-A1</b>	<b>32 canali</b>
12MP @ 25fp	Risoluzione
256	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
2	LAN
8, non inclusi	HDD
0,1,5,6,10	RAID
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3332B8A1	Codice per ordine
<b>€ 1.370,00</b>	Prezzo listino



<b>TD-N064E</b>	<b>64 / 128 canali</b>	<b>TD-N128E</b>
12MP @ 25fp	Risoluzione	12MP @ 25fp
320	Mbps	384
2 x HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	2 x HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
2	LAN	2
16, non inclusi	HDD	16, non inclusi
0,1,5,6,10	RAID	0,1,5,6,10
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TDN064E	Codice per ordine	TDN128E
<b>€ 2.940,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 4.000,00</b>



## Accessori compatibili con tutti gli XVR e NVR

### Modulo espansione allarmi USB



**TD-Y10A**

**16 ingressi e 6 uscite di allarme**  
**Rilevazione automatica** da XVR/NVR

TDY10A

**€ 75,00**

### Tastiera di controllo



**TD-K11W**

Tastiera di controllo PTZ **con joystick**.  
Interfacciamento tramite porta ethernet.  
2 porte seriali

TDK11W

**€ 710,00**



# XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ Il numero massimo di ingressi ibridi si ottiene scollegando tutti gli ingressi BNC e collegando solo telecamere IP.



TD-2004TS-HL	4 canali
1080p Lite	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6 ▲	Canali ibridi
30	Mbps
HDMI + VGA	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2004TSHL	Codice per ordine
<b>€ 150,00</b>	Prezzo listino



TD-2704TS-HP	4 canali
8MP	Risoluzione
4 BNC + 1 IP	Canali totali
6 ▲	Canali ibridi
40	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
4 IN / 1 OUT	Audio
4 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2704TSHP	Codice per ordine
<b>€ 348,00</b>	Prezzo listino



TD-2704NS-HC	4 canali	TD-2704NS-HC-T1*
5MP Lite	Risoluzione	5MP Lite
4 BNC + 2 IP	Canali totali	4 BNC + 2 IP
6 ▲	Canali ibridi	6 ▲
36	Mbps	36
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
4 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
4 IN / 1 OUT	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 1 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD2704NSHC	Codice per ordine	TD2704NSHCT1
<b>€ 247,00</b>	Prezzo listino	<b>€ 395,00</b>

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



Inquadra il QR Code per approfondire



# XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ Il numero massimo di ingressi ibridi si ottiene scollegando tutti gli ingressi BNC e collegando solo telecamere IP.



TD-2008TS-HL	8 canali
1080p Lite	Risoluzione
8 BNC + 2 IP	Canali totali
10 ▲	Canali ibridi
56	Mbps
HDMI + VGA	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2008TSHL	Codice per ordine
€ 177,00	Prezzo listino



TD-2708NS-HC	8 canali	TD-2708NS-HC-T2*
5MP Lite	Risoluzione	5MP Lite
8 BNC + 4 IP	Canali totali	8 BNC + 4 IP
12 ▲	Canali ibridi	▲ 12
60	Mbps	60
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
4 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
4 IN / 1 OUT	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD2708NSHC	Codice per ordine	TD2708NSHCT2
€ 388,00	Prezzo listino	€ 589,00

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



TD-2708NE-HP	8 canali	TD-2708NE-HP-T2*
8MP	Risoluzione	8MP
8 BNC + 8 IP	Canali totali	8 BNC + 8 IP
16 ▲	Canali ibridi	▲ 16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
8 IN / 2 OUT	I/O	8 IN / 2 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2708NEHP	Codice per ordine	TD2708NEHPT2
€ 690,00	Prezzo listino	€ 910,00

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



TD-2708TE-HK	8 canali
8MP	Risoluzione
8 BNC + 8 IP	Canali totali
12 ▲	Canali ibridi
96	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 2 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2708TEHK	Codice per ordine
€ 760,00	Prezzo listino

# XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ Il numero massimo di ingressi ibridi si ottiene scollegando tutti gli ingressi BNC e collegando solo telecamere IP.



TD-2116TS-HL	16 canali
1080p Lite	Risoluzione
16 BNC + 2 IP	Canali totali
18 ▲	Canali ibridi
80	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Montaggio Rack
TD2116TSHL	Codice per ordine
€ 305,00	Prezzo listino



TD-2716NE-HC	16 canali	TD-2716NE-HC-T2*
5MP Lite	Risoluzione	5MP Lite
16 BNC + 8 IP	Canali totali	16 BNC + 8 IP
16 ▲	Canali ibridi	▲ 16
64	Mbps	64
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
16 IN / 1 OUT	I/O	16 IN / 1 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2716NEHC	Codice per ordine	TD2716NEHCT2
€ 663,00	Prezzo listino	€ 883,00

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



TD-2716TE-HP	16 canali	TD-2716TE-HP-T2*
8MP	Risoluzione	8MP
16 BNC + 8 IP	Canali totali	16 BNC + 8 IP
16 ▲	Canali ibridi	▲ 16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
16 IN / 4 OUT	I/O	16 IN / 4 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2716TEHP	Codice per ordine	TD2716TEHPT2
€ 1.059,00	Prezzo listino	€ 1.279,00

\*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**



TD-2932TD-HP	32 canali
8MP	Risoluzione
32 BNC + 32 IP	Canali totali
64 ▲	Canali ibridi
320	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA + (SPOT)	Uscita video
16 IN / 8 OUT	Audio
16 IN / 8 OUT	I/O
2	LAN
8 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
0,1,5,6,10	RAID
SI	Montaggio Rack
TD2932TDHP	Codice per ordine
€ 1.970,00	Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire



# ACCESSORI DI MONTAGGIO



In alluminio

Pressacavo

Universali

Da muro

Da soffitto

Da palo

# ACCESSORI

## Gruppo accessori: A



**TD-YXH0301**

TDYXH0301

€ 35,00



**TD-YXH0104\***

TDYXH0104

€ 19,00



**TD-YXH0103**

TDYXH0103

€ 27,00



**TD-YZJ0502**

TDYZJ0502

€ 30,00

## Gruppo accessori: B



**TD-YXH0302**

TDYXH0302

€ 40,00



**TD-YZJ0502**

TDYZJ0502

€ 30,00

## Gruppo accessori: C



**TD-YXH0301**

TDYXH0301

€ 35,00



**TD-YXH0104\***

TDYXH0104

€ 19,00



**TD-YXH0103**

TDYXH0103

€ 27,00



**TD-YZJ0203**

TDYZJ0203

€ 37,00

\*Solo per uso interno



Inquadra il QR Code  
per approfondire

## Gruppo accessori: D



**TD-YXH0302**

TDYXH0302

€ 40,00



**TD-YXH0106\***

TDYXH0106

€ 27,00



**TD-YZJ0203**

TDYZJ0203

€ 37,00

## Gruppo accessori: E



**TD-YXH0207**

TDYXH0207

€ 35,00



**TD-YZJ0502**

TDYZJ0502

€ 30,00

## Gruppo accessori: F



**TD-YXH0206**

TDYXH0206

€ 29,00



**TD-YZJ0409**

TDYZJ0409

€ 54,00

## Gruppo accessori: G



**TD-YZJ0808**

TDYZJ0808

€ 37,00



**TD-YZJ0807**

TDYZJ0807

€ 51,00

## Accessori universali



**TD-YZJ0501**

TDYZJ0501

€ 54,00



**TD-YXHUNV01**

TDYXHUNV01

€ 35,00



**TD-YZJ0601**

TDYZJ0601

€ 51,00

**TMT** Italia 



[www.tvitalia.it](http://www.tvitalia.it)

Rivenditore Autorizzato



Secure The World With You